CARACTERISTICAS:

MOLYBLUE, es una formulación especial de Molibdeno complejado con fosfocomplejos y coadyuvantes específicos, tales como pteridinas y purinas, que dan al producto una capacidad importante como catalizador enzimático.
MOLYBLUE, tiene efectos muy positivos y determinantes en el vegetal, así:

- Aumenta el poder germinativo de las semillas.
- Crea una mayor y mejor sistema radicular.
- Adelanta la floración.
- Estimula la producción proteínica y el contenido en clorofila.
- Incrementa la calidad frutal (tamaño, color y peso).
- Protege a las plantas frente a ciertas adversidades climáticas.
- Facilita la asimilación normal del nitrógeno, la síntesis del ácido ascórbico (Vitamina C) y hace que el hierro este disponible fisiológicamente dentro de la planta.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

MOLYBLUE, puede ser empleado tanto vía foliar como al suelo.

- Hortícolas**:** Desde los 15 – 20 días de efectuado el transplante, a través del sistema de riego, emplear 1 a 2 litros/Ha y vez. Vía foliar, desde el final de la floración, dosis de 100 cc/Hl y varias repeticiones según necesidades.

- Frutales**:** Vía suelo, 2 a 3 aplicaciones desde el estado de yema hinchada hasta el cuaje de los primeros frutos a razón de 2 litros/Ha. Vía foliar una vez producida la floración, realizar dos aplicaciones con 10 / 15 días de intervalo a dosis de 100 cc/Hl.

- Cítricos**:** Aprovechando algún tratamiento fitosanitario foliar, realizar 2 a 3 aplicaciones desde la floración, con dosis de 100 cc/Hl.

- Olivar**:** Tratamientos, a) al comienzo de las brotaciones primaverales, b) en floración, c) con aceitunas en tamaño de guisante, d) optativo, 1 tratamiento otoñal. Todos con dosis de 100 cc/Hl.

- Arroz**:** En el ahijado 1 litro/Ha.

- Plataneras**:** 2 aplicaciones: 1ª a la floración y 2ª 15-20 días después con dosis de ½ litro/Ha (± 1 litro/fanegada).

RIQUEZAS GARANTIZADAS:

Molibdeno (Mo) soluble en agua ..... 8,6% m/m

Densidad = 1,35 gr/cc
pH = 2,5 (± 0,5)

OBSERVACIONES:

R38 Irrita la piel.
R41 Riesgo de lesiones oculares graves.
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S26 En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase al médico.
S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.
S37/39 Úsense guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.
S46 En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

No mezclar con cobres, aceites ni ácidos minerales, tampoco con productos sulfocálcicos.